

EYECRYLTM PHAKIC

IOL RANGE

DESATA LA
INDEPENDENCIA



biotech

VISION CARE

EYECRYL PHAKIC TORIC


Hydrophilic Acrylic Foldable Phakic Toric Intraocular Lens
with Delivery System

CARACTERÍSTICAS

- No se requiere iridectomía periférica
- Fácil carga e implantación
- Excelente estabilidad rotacional
- Corrección de miopía baja a alta
- Amplia gama de corrección astigmática.
- Resultados predecibles
- Óptica asférica con aberración cero.
- Alta comodidad y satisfacción del paciente.

ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Acrílico hidrofílico CQ UV
TIPO OPTICO	Tórico esférico
TAMAÑO ÓPTICO	4.65 mm to 5.50 mm
TAMAÑO TOTAL	12.0 mm to 13.5 mm
ÍNDICE DE REFRACCIÓN	1,461
RANGO DE DIOPTRÍA	+8.0 D a -25.0 D (con 0.5D paso)
GAMA DE POTENCIA DEL CILINDRO	0.5D a 5.0D (in 0.5D pasos)
SITIO DE IMPLANTACIÓN	Cámara posterior
ESTERILIZACIÓN	Vapor



MODELO	PC120T	PC125T	PC130T	PC130T
TAMAÑO MM	12,00 mm	12,50 mm	13,00 mm	13,50 mm



EYECRYL PHAKIC


Phakic Aspheric Hydrophilic Acrylic Foldable
Intraocular Lens

CARACTERÍSTICAS

- Iridectomía periférica no requerida
- Excelente estabilidad posicional
- Alta comodidad y satisfacción del paciente
- Corrección de miopía baja a alta
- Resultados predecibles
- Óptica asférica con aberración cero


ESPECIFICACIONES

MATERIAL	Acrílico hidrofílico CQ UV
TIPO OPTICO	Asférico
TAMAÑO ÓPTICO	4.65 mm to 5.50 mm
TAMAÑO TOTAL	12.0 mm to 13.5 mm
ÍNDICE DE REFRACCIÓN	1,461
RANGO DE DIOPTRÍA	+10.0 D to -25.0 D (con 0.5D pasos)
SITIO DE IMPLANTACIÓN	Cámara posterior
ESTERILIZACIÓN	Vapor



MODELO	PKC120NH	PKC125NH	PKC130NH	PKC130NH
TAMAÑO MM	12,00 mm	12,50 mm	13,00 mm	13,50 mm





Scan For Biotech Connect App